



UBRANIE SPECJALNE BALLYCLARE XENON PL 2.0

Najnowsze ubranie specjalne renomowanej firmy Ballyclare Limited, zgodne OPZ KG PSP. Skonstruowane z wysokiej jakości materiałów: warstwa wierzchnia - oryginalny Nomex®, membrana - Proline® PTFE, wkład termoizolacyjny - Duflot® - włókna aramidowe z wiskozą. Krój ubrania oparty o ubranie Xenon Pro, ale zgodny z wytycznymi Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. **Ubranie Xenon PL 2.0 Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB nr. 4348/2021.**

PRODUCT DESCRIPTION

XENON PL 2.0 ULEPSZONY O UWAGI UŻYTKOWNIKÓW DOSTĘPNY OD LIPCA 2021!



Kurtka ciężka XENON PL FIR398

- Ergonomiczny krój kurtki, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez powodowania podciągania kurtki do góry.
- Kołnierz zapewniający ochronę przed płomieniami i współpracujący w tylnej części z hełmem, z zapięciem na rzep z przodu.
- Wysoce wytrzymały, trwały zamek błyskawiczny z funkcją „anti-panic” z klapką osłonową.
- Dwie kieszenie wewnętrzne umieszczone pod klapką zamka.
- Wzmocnienia na łokciach wykonane z Kevlaru® pokrytego silikonem.
- Regulowana wielkość mankietów.
- Napalcznik zapewniający komfort pracy oraz zabezpieczający przed podciąganiem się mankietu.
- Po lewej stronie duża, regulowana kieszeń na radiostację, po prawej stronie chwyt z mocowaniem na rzep przeznaczony na latarkę kątową.
- Dwie pojemne kieszenie boczne, z karabińczykiem na rękawice.
- Wykończenia mankietów wykonane z trudnopalnego, czarnego Kevlaru®, pokrytego warstwą silikonu, zabezpieczające przed przemakaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
- Wewnątrz kurtki otwór inspekcyjny umożliwiający kontrolę stanu membrany
- Dodatkowe wzmocnienia na barkach
- Otwór na pętlę ratunkową w standardzie

Budowa materiałowa:

- Materiał zewnętrzny: Nomex® BC - **tkanina zewnętrzna NOMEX® stworzona specjalnie na potrzeby firmy Ballyclaire**
- Membrana: Proline PTFE®
- Wkład termoizolacyjny: Duflot® - włókna aramidowe z wiskożą
- Taśmy refleksyjne: 3M Scotchlite



Spodnie XENON PL FIR399

- Ergonomiczny krój spodni w połączeniu z wygodnymi szelkami daje wyjątkowy komfort noszenia i użytkowania.
- Szelki mocowane na zatrzaski, z możliwością szybkiego ich odłączenia, a także z systemem łatwej regulacji działającym jak w aparatach ODO.
- Klamry boczne w pasie dają możliwość regulacji obwodu, co ułatwia dopasowanie do odpowiedniego rozmiaru.
- Wysoce wytrzymały zamek błyskawiczny podnosi komfort i szybkość zakładania spodni. Dodatkowy rzep zapewnia lepsze dopasowanie i większą ochronę.
- Dwie duże, boczne kieszenie zamykane na rzep, **w tym jedna posiadająca organizator - m.in na nóż ratowniczy.**
- Wzmocnienia kolan wykonane z Kevlaru[®] pokrytego silikonem z wszytymi poduszkami zapewniającymi komfort oraz bezpieczeństwo podczas pracy na kolanach.
- Dodatkowe wzmocnienia na rancie spodni chronią je przed uszkodzeniami.
- Indywidualna regulacja rzepem na zakończeniu nogawek. Z tyłu spodni otwór inspekcyjny umożliwiający kontrolę stanu membrany.

Budowa materiałowa:

- Materiał zewnętrzny: Nomex[®] BC - **tkanina zewnętrzna NOMEX[®] stworzona specjalnie na potrzeby firmy Ballyclaire**
- Membrana: Proline PTFE
- Wkład termoizolacyjny: Dufлот - włókna aramidowe z wiskozą
- Taśmy refleksyjne: 3M Scotchlite

Kurtka lekka XENON PL BFR395

- Ergonomiczny krój kurtki, umożliwiający swobodne podnoszenie rąk, bez powodowania podciągania kurtki do góry.
- Kołnierz zapewniający ochronę szyi współpracujący w tylnej części z hełmem, z zapięciem na rzep z przodu.
- Wysoce wytrzymały, trwały zamek błyskawiczny z funkcją „anti-panic” z klapką osłonową.
- Dwie kieszenie wewnętrzne umieszczone pod klapką zamka.
- Wzmocnienia na łokciach wykonane z Kevlaru[®] pokrytego silikonem.
- Regulowana wielkość mankietów.
- Napalcznik zapewniający komfort pracy oraz zabezpieczający przed podciąganiem się mankietu.
- Po lewej stronie duża, regulowana kieszeń na radiostację, po prawej stronie uchwyt z mocowaniem na rzep przeznaczony na latarkę kątową.
- Dwie pojemne kieszenie boczne, z karabińczykiem na rękawice.

Budowa materiałowa:

- Materiał zewnętrzny: Toryt
- Taśmy refleksyjne: 3M Scotchlite

Deklarujemy spełnienie norm:

- Świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.) - **CNBOP-PIB nr. 4348/2021.**
- Deklarację spełnienia wymagań określonych w punkcie 4 i 5.1 OPZ
- Deklarację spełnienia wymagań rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4, poz. 25, z późn. zm.)
- Deklarację spełnienia wymagań zarządzenia nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie wzorców oraz szczegółowych wymagań, cech technicznych i jakościowych przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej używanych w Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z późn. zm.).
- Certyfikat CE
- Zgodność z normą PN EN 469:2005. (kurtka ciężka i spodnie)
- Zgodność z normą PN EN 15614:2007. (kurtka lekka)

FILM Z TESTU TYPU "THERMOMAN" + WYNIKI

<https://www.youtube.com/watch?v=duPwReExWX8>



Tabela rozmiarowa:

UBRANIE SPECJALNE XENON PL 2.0

Rozmiar	Wysokość (w cm)	Obwód klatki piersiowej (w cm)	Obwód pasa (w cm)	Wewnętrzna długość nogi (w cm)
	A	B	C	G
XS/S	164-172	84-92	68-76	73-78
S/S	164-172	92-100	76-84	73-78
M/S	164-172	100-108	84-92	73-78
L/S	164-172	108-116	92-100	73-78
XL/S	164-172	116-124	100-108	73-78
2XL/S	164-172	124-132	108-116	73-78
3XL/S	164-172	132-140	116-124	73-78
4XL/S	164-172	140-148	124-132	73-78
XS/R	172-180	84-92	68-76	78-83
S/R	172-180	92-100	76-84	78-83
M/R	172-180	100-108	84-92	78-83
L/R	172-180	108-116	92-100	78-83
XL/R	172-180	116-124	100-108	78-83
2XL/R	172-180	124-132	108-116	78-83
3XL/R	172-180	132-140	116-124	78-83
4XL/R	172-180	140-148	124-132	78-83
XS/T	180-188	84-92	68-76	83-88
S/T	180-188	92-100	76-84	83-88
M/T	180-188	100-108	84-92	83-88
L/T	180-188	108-116	92-100	83-88
XL/T	180-188	116-124	100-108	83-88
2XL/T	180-188	124-132	108-116	83-88
3XL/T	180-188	132-140	116-124	83-88
4XL/T	180-188	140-148	124-132	83-88
XS/XT	188-196	84-92	68-76	88-94
S/XT	188-196	92-100	76-84	88-94
M/XT	188-196	100-108	84-92	88-94
L/XT	188-196	108-116	92-100	88-94
XL/XT	188-196	116-124	100-108	88-94
2XL/XT	188-196	124-132	108-116	88-94
3XL/XT	188-196	132-140	116-124	88-94
4XL/XT	188-196	140-148	124-132	88-94

[Link do prawidłowego wymiarowania ubrania Xenon PL](#)



