



HEŁM STRAŻACKI DRAGON HT 05

Hełm DRAGON HT 05 to nowy, rewolucyjny produkt firmy Pab Akrapovic. Wykonany według najnowszych technologii spełnia najsurowsze normy bezpieczeństwa. Całkowicie nowa skorupa ma niepowtarzalny design i wykonana jest z najwyższej klasy kompozytu wykorzystywanego do produkcji hełmów strażackich. Kompaktowe rozmiary, poliwęglanowa, odporna na zarysowania przyłbica chowana pod hełm, wewnętrzne okulary, adaptery do masek sprawia że DRAGON HT-05 doskonale sprawdzi się w każdej akcji ratowniczo-gaśniczej.

PRODUCT DESCRIPTION

Cechy charakterystyczne:

- Nowy design skorupy
- Skorupa wykonana z tworzywa kompozytowego (włókno szklane)
- **Masa: 1385 g**
- Przyłbica chowana pod skorupę hełmu
- Wewnętrzne okulary ochronne (przezroczyste)
- Powłoka poliwęglanowa zabezpieczająca przyłbicę
- Pokrętko dopasowywania do obwodu głowy w zakresie 52-64 cm
- **Przebadany do użytkowania w niskich temperaturach: do -30 st.**
- Odporny na ekstremalne temperatury do 1000 st. C w ciągu 10 sekund – co zostało potwierdzone testem “flash over” podczas badania na zgodność z normą.
- **Zdolność izolacji elektrycznej E2 i E3**
- Współpracuje z maskami aparatów oddechowych
- Zintegrowana osłona krawędzi
- Hełm standardowo wyposażony w adaptery do mocowania maski APB oraz “gniazda” do mocowania latarek
- Osłona karku: NOMEX(w standardzie), aluminiowana , trudnopalna tkanina wełniana w typy holland.

Spełnia normy:

- EN 443:2008 – Hełmy stosowane podczas walki z ogniem w budynkach i innych obiektach
- EN 14458:2004 – Sprzęt do indywidualnej ochrony oczu



- EN 166:2004 - Ochrona indywidualna oczu

Dostępne kolory:

- czerwony
- biały
- high visibility luminescencyjny (świeący w ciemności)
- biały luminescencyjny (świeący w ciemności)
- na zamówienie dowolny kolor z palety RAL

Dostępne akcesoria:

- metalizowana osłona twarzy
- gogle wbudowane (Przyciemniane - na życzenie klienta, brak CE)
- uchwyt do latarki
- system komunikacji
- osłona karku (aluminizowana, nomex, wełniana - pełna ochrona karku i szyi)



