



58-100 Świdnica

Ul. M.C. Skłodowskiej 22

NIP: 884-227-76-92

e-mail: biuro@romat.pl

konto: mBank 91 1140 2004 0000 3002 7484 2308

Karta katalogowa fontanny posadzkowej „New York”

W pełni wyposażona fontanna chodnikowa prefabrykowana Dry Plaza - dynamiczna, interaktywna - sterowana radiowo pilotem, na **bezpieczne napięcie 12 - 24V**, idealna na letnie zabawy dla dzieci. Bardzo wysoka trwałość - wszystkie rozwiązania techniczne i urządzenia **OASE MADE IN GERMANY**: niemiecka precyzja i niezawodność oraz jakość na najwyższym poziomie. Zaprogramowano **8 dynamicznych scen wodnych** oraz **9 świetlnych** + dowolny kolor z palety 16mln. Płyty Kamienne płomieniowane **by „Polski Granit”**

Prosta i trwała konstrukcja. Nie wymaga pomieszczenia technicznego.

- | | |
|--|--|
| 1.Producent wyrobu: | ROMAT ARTYSTYCZNE WYROBY Z KONGLOMERATÓW PIASKOWCA
58-100 Świdnica, ul. M.C. Skłodowskiej 22 www.romat.pl |
| 2.Nazwa wyrobu: | fontanna posadzkowa „New York” |
| 3.Klasyfikacja wyrobu: | wyrób artystyczny ozdobny |
| 4.Przeznaczenie i zakres
stosowania wyrobu: | zakres stosowania zgodnie z Wytycznymi użytkowania fontanny |



Specyfikacja techniczna fontanny:

Elementy architektoniczne fontanny :

Płyty Kamienne płomieniowane 50x50cm x5cm wykonane z Polskiego Granitu Strzegomskiego tworzące kwadratową płytę fontanny o wymiarach: 353x353cm,, Podpory stelaża MAX (1,5 tony każda), Basen monolityczny zbrojony podziemny fontanny wykonany z kompozytów. **z odwodnieniem liniowym**

Atrakcje wodne i Efekty świetlne:

Reflektory diodowe zmienno - kolorowe DMX najnowszej generacji (każda dioda ma 16min kolorów)
DC 24V zespolone z dyszą Oase montowaną w środku reflektora oraz tarczą dekoracyjną ze stali szlachetnej
AISI 316 umożliwiającą swobodny spływ wody. 5 szt.

Urządzenia i zabezpieczenia :

Podwodny Agregat fontannowy Oase 600l/h DC 12V	5 szt.
Transformatory bezpieczeństwa impulsowe wysokiej wydajności Oase	1 szt.
Transformatory bezpieczeństwa impulsowe wysokiej wydajności reflektorów	1 szt.
Instalacja podwodna reflektorów, rozdzielacze, złączki szczelne itp.	5 komp.
Kable przyłączeniowe podwodne Oase,	5 komp.
Moduł Filtracyjny podwodny Oase z własną pompą z technologią UVC do sterylizacji	
Wyposażony w dysze napowietrzającą – zapewnia oczyszczanie mechaniczne i biologiczne	
Czysta i zdrowa woda	1 szt.
Układ uzupełniania wody Oase	1 szt.
Szafa sterującą poprzez system radiowy pracą fontanny Oase, wgranych 8 wodnych programów dynamicznych oraz 9 scen świetlnych + 16mln kolorów	1 szt.

Wszystkie rozwiązania systemowe OASE MADE IN GERMANY - niemiecką precyzją i niezawodność oraz jakość na najwyższym poziomie - zapewniają ponadprzeciętną trwałość fontanny.

Foto poglądowe fontanny posadzkowej Romat





*Pracownia i Manufaktura „ROMAT kamienne dekoracje” : 58-123 Strzelce 28, tel/fax 074/8504022
www.romat.pl*