

W nawiązaniu do zapytania ofertowego i rozmowy telefonicznej z dnia 2022.05.25 przedstawiam wycenę wybranych produktów:

1. Tablica z uchwytami (AO-RE-017)

Urządzenie służące do prostowania pleców. Ćwiczenie polega na chwytaniu oburącz uchwytów stojąc tyłem do tablicy. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,79 x 0,51 x 1,81 m
 - Wymiary bezpieczeństwa (LxW): 3,81 x 3,49 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	4 134,00	4 134,00	5 084,82	PLN

2. Tablica z ruchomym drążkiem z uchwytami (AO-RE-022)

Urządzenie służące do ćwiczenia nadgarstków i przedramion. Ćwiczenie polega na chwytaniu oburącz drążka lub uchwytów i wykonywaniu obrotów. Ćwiczenie zwiększa ruchomość nadgarstków i stawów łokciowych. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,16 x 0,63 x 1,81 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,23 x 3,63 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	9 487,00	9 487,00	11 669,01	PLN

3. Tablica ze spiralami (AO-RE-024)

Urządzenie służące do ćwiczenia ramion i nadgarstków. Ćwiczenie polega na przesuwaniu uchwytów po dwóch spiralach. Poprawia ruchomość w stawach kończyny górnej. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,16 x 0,86 x 1,81 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,23 x 3,89 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	8 617,00	8 617,00	10 598,91	PLN

4. Tablica z uchwytami (AO-RE-017)

Urządzenie służące do prostowania pleców. Ćwiczenie polega na chwytaniu oburącz uchwytów stojąc tyłem do tablicy. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,79 x 0,51 x 1,81 m
 - Wymiary bezpieczeństwa (LxW): 3,81 x 3,49 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	4 134,00	4 134,00	5 084,82	PLN

5. Tablica z drabinkami (AO-RE-018)

Urządzenie służące do ćwiczenia palców i barków. Ćwiczenia polegają na pokonywaniu stopni drabinek przy pomocy palców dłoni. Poprawiają zdolność do skoordynowanego i precyzyjnego poruszania palcami dłoni oraz ruchomość w stawie barkowym. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,16 x 0,42 x 1,81 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,23 x 3,51 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	6 876,00	6 876,00	8 457,48	PLN

6. Tablica z kołem (AO-RE-028)

Urządzenie służące do ćwiczenia ramion. Ćwiczenie polega na obracaniu koła. Poprawia ruchomość stawu barkowego i siłę ramienia. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,16 x 0,63 x 1,81 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,23 x 3,68 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	9 487,00	9 487,00	11 669,01	PLN

7. Tablica z labiryntami (AO-RE-020)

Urządzenie składa się z tablicy do której przymocowane są dwa ruchome dyski zawierające różne labirynty. Ćwiczenie polega na pokonaniu labiryntu poprzez przemieszczanie metalowej kulki w jego wnętrzu. Pozwala łączyć ćwiczenie koordynacji rąk z poprawą orientacji oraz zdolności planowania i rozwiązywania problemów. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,16 x 0,49 x 1,81 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,18 x 3,5 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	9 487,00	9 487,00	11 669,01	PLN

8. Ścieżka z poręczami, schodami i pochylnią (AO-RE-030)

Urządzenie służące do ćwiczenia koordynacji. Poprawia równowagę i wzmacnia mięśnie nóg. Ćwiczenie polega na wchodzeniu i schodzeniu po schodach i pochylni. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,84 x 0,77 x 1,28 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 5,86 x 3,77 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	12 446,00	12 446,00	15 308,58	PLN

9. Ścieżka z poręczami i ruchomymi stopniami (AO-RE-032)

Urządzenie służące do ćwiczenia koordynacji i równowagi oraz wzmacniania mięśni nóg. Ćwiczenie polega na chodzeniu po ruchomych stopniach. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,99 x 0,88 x 1,02 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 6,00 x 3,94 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%




Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	10 357,00	10 357,00	12 739,11	PLN

10. Ścieżka z poręczami i drabinką (AO-RE-031)

Urządzenie służące do ćwiczenia równowagi podczas chodu. Ćwiczenie polega na przechodzeniu nad drabinką przymocowaną do podłoża. Znajduje zastosowanie w rehabilitacji pourazowej, reumatologicznej i neurologicznej. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,99 x 0,95 x 1,02 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 6,00 x 3,94 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	7 094,00	7 094,00	8 725,62	PLN

11. Zestaw podwójny twister (AO-RE-033)

Urządzenie dwustanowiskowe służące do wzmocnienia mięśni skośnych brzucha oraz pleców. Podczas ćwiczenia należy stać na platformie jednocześnie trzymając się rękoma za uchwyty i wykonywać naprzemianstronne skręty bioder. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,65 x 0,50 x 1,36 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,65 x 3,51 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	5 875,00	5 875,00	7 226,25	PLN

12. Zestaw ławka z ruchomą platformą zawierającą labirynt 1 (AO-RE-004)

Urządzenie służące do ćwiczenia stawów skokowych. Ćwiczenie polega na poruszaniu platformy przy pomocy stopy (stóp) w pozycji siedzącej. Ruch platformy odbywa się we wszystkich kierunkach. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,06 x 0,60 x 0,79 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,11 x 3,66 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	4 874,00	4 874,00	5 995,02	PLN

13. Zestaw ławka z ruchomą platformą 1 (AO-RE-006)

Urządzenie służące do ćwiczenia stawów skokowych. Ćwiczenie polega na poruszaniu platformy przy pomocy stopy (stóp) w pozycji siedzącej. Ruch platformy odbywa się we wszystkich kierunkach. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,03 x 0,60 x 0,79 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,11 x 3,66 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	3 960,00	3 960,00	4 870,80	PLN

14. Zestaw ławka z ruchomą platformą 2 (AO-RE-007)

Urządzenie służące do ćwiczenia stawów skokowych. Ćwiczenie polega na poruszaniu platformy poprzez ruch stopy (stóp) w płaszczyźnie strzałkowej w pozycji siedzącej. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,99 x 0,60 x 0,79 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 3,99 x 3,66 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	3 960,00	3 960,00	4 870,80	PLN

15. Zestaw ławka z rowerkiem (AO-RE-008)

Urządzenie służące do ćwiczenia stawów skokowych. Urządzenie wzmacniające biodra, kolana, stawy skokowe oraz poprawiające wydolność układu krążeniowo-oddechowego. Ćwiczenie polega na pedałowaniu w pozycji siedzącej. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,02 x 0,60 x 0,79 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,00 x 3,66 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	5 483,00	5 483,00	6 744,09	PLN

16. Koła TAI CHI (AO-RE-001)

Urządzenie służące do wzmacniania i koordynacji pracy ramion. Ćwiczenie polega na wykonywaniu pełnych obrotów ramionami. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,17 x 0,36 x 1,08 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,16 x 3,34 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	4 918,00	4 918,00	6 049,14	PLN

17. Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami i labirynt (AO-RE-009)

Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami zawierającymi labirynty. Ćwiczenie polegające na przemieszczaniu kulki w labiryncie umieszczonym w ruchomej platformie poprzez ruch stopami. Łączy ćwiczenie stawów skokowych z poprawą orientacji i koordynacji ruchowo-wzrokowej. Ruch platform odbywa się we wszystkich kierunkach. Zawiera dwa rodzaje labiryntów. Przystosowany do korzystania na wózkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,28 x 1,04 x 0,90 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa : 4,31 x 4,05 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	9 487,00	9 487,00	11 669,01	PLN

18. Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami 1 (AO-RE-010)

Dwustanowiskowe urządzenie służące do ćwiczenia stawów skokowych. Ćwiczenie polega na poruszaniu platformy przy pomocy stopy (stóp) w pozycji siedzącej. Ruch platform odbywa się we wszystkich kierunkach. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,28 x 1,04 x 0,90 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,26 x 4,08
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/-5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	8 660,00	8 660,00	10 651,80	PLN

19. Zestaw podwójny ławka z rowerkiem (AO-RE-012)

Dwustanowiskowe urządzenie wzmacniające biodra, kolana, stawy skokowe oraz poprawiające wydolność układu krążenia. Ćwiczenie polega na pedałowaniu w pozycji siedzącej. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Przedstawiony rysunek należy traktować jako poglądowy. Może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego produktu. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,26 x 0,97 x 0,92 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,26 x 3,97 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%




Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	11 271,00	11 271,00	13 863,33	PLN

20. Zestaw podwójny ławka z młynkiem (AO-RE-002)

Opis Dwustanowiskowe urządzenie służące do wzmacniania ramion. Ćwiczenie polega na wykonywaniu obrotów oburącz w pozycji siedzącej. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,28 x 0,97 x 0,94 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,28 x 3,96 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	8 660,00	8 660,00	10 651,80	PLN

21. Zestaw podwójny ławka z tablicami do ćwiczenia pamięci (AO-RE-015)

Urządzenie dwustanowiskowe. Ćwiczenia z tablicami stymulują pamięć, orientację, rozpoznawanie i inne funkcje poznawcze. Ćwiczenia zalecane m.in. w chorobie Alzheimera i demencji starczej. Tablice o tematykach: przedmioty, droga do celu, labirynt, czas oraz liczenie. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,39 x 1,07 x 1,22 m
 - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,39 x 4,07 m
 - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	16 145,00	16 145,00	19 858,35	PLN

22. Montaż - urządzenia Active Senior (M)

Usługa montażu.

Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	kpl.	14 400,00	14 400,00	17 712,00	PLN




23. FLEXI-STEP PLUS - bezpieczna płytki 500 x 500 x 30 mm, kolor czerwony, wersja SBR (FSP-30-CZE)

Bezpieczna płytki koloru czerwonego, wykonana z granulatu gumowego SBR i kolorowego kleju poliuretanowego. Na każdej krawędzi płytki znajdują się 4 kołki montażowe.
HIC = 1,1 m

Dane techniczne

- Wymiary elementu (LxWxH): 500 x 500 x 30 mm
- Certyfikat zgodny z normą PN-EN 1177:2019



Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
216	m2	167,00	36 072,00	44 368,56	PLN


24. FLEXI-STEP PLUS - elastyczny krawężnik 1000 x 250 x 50 mm, kolor czerwony, wersja SBR (FSP-K50-CZE)

Elastyczny krawężnik koloru czerwonego, wykonany z mieszanki granulatu gumowego SBR i kleju poliuretanowego.

Dane techniczne

- Wymiary elementu (LxWxH): 1000 x 250 x 50 mm

Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
60	szt.	67,00	4 020,00	4 944,60	PLN



25. Montaż nawierzchni z podbudową (M)

Usługa montażu.

Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
216	m2	230,00	49 680,00	61 106,40	PLN



26. Koszty transportu (TR)

Dostawa standardowym autem bez rozładunku.

Ilość	Jedn.	Cena netto	Wartość netto	Wartość brutto	Waluta
1	szt.	3 200,00	3 200,00	3 936,00	PLN



Łączna wartość netto272 784,00 PLN

Łączna Wartość brutto335 524,32 PLN

DODATKOWE INFORMACJE:

- Czas oczekiwania na produkty: ok. 8 tygodni,
- Warunki płatności: do uzgodnienia.

UWAGA:
W przypadku jeśli produkty wycenione w niniejszej ofercie zostaną przez Państwa zamówione Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie niniejszego Zamówienia w zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Dostawcy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym skutkujące brakiem dostępności surowców do produkcji, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowlane lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Dostawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia oraz uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania w zaistniałej sytuacji.