

# OFERTA

W nawiązaniu do zapytania ofertowego i rozmowy telefonicznej z dnia 2022.05.25 przedstawiam wycenę wybranych produktów:

## 1. Poprzeczka z uchwytami i siedziskiem (AO-RE-035)

Urządzenie służące do ćwiczeń rozciągających górnej części ciała. Pomocne przy odzyskiwaniu utraconej sprawności ruchowej oraz poprawiające krążenie krwi. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

### Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,84 x 0,58 x 2,03 m
  - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 3,83 x 3,65 m
  - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



| Ilość | Jedn. | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Waluta |
|-------|-------|------------|---------------|----------------|--------|
| 1     | szt.  | 6 267,00   | 6 267,00      | 7 708,41       | PLN    |

## 2. Zestaw podwójny twister (AO-RE-033)

Urządzenie dwustanowiskowe służące do wzmocnienia mięśni skośnych brzucha oraz pleców. Podczas ćwiczenia należy stać na platformie jednocześnie trzymając się rękoma za uchwyty i wykonywać naprzemianstronne skręty bioder. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

### Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,65 x 0,50 x 1,36 m
  - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,65 x 3,51 m
  - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



| Ilość | Jedn. | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Waluta |
|-------|-------|------------|---------------|----------------|--------|
| 1     | szt.  | 5 875,00   | 5 875,00      | 7 226,25       | PLN    |

### 3. Koła TAI CHI (AO-RE-001)

Urządzenie służące do wzmacniania i koordynacji pracy ramion. Ćwiczenie polega na wykonywaniu pełnych obrotów ramionami. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,17 x 0,36 x 1,08 m
  - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,16 x 3,34 m
  - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



| Ilość | Jedn. | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Waluta |
|-------|-------|------------|---------------|----------------|--------|
| 1     | szt.  | 4 918,00   | 4 918,00      | 6 049,14       | PLN    |

### 4. Ścieżka z poręczami, schodami i pochylnią (AO-RE-030)

Urządzenie służące do ćwiczenia koordynacji. Poprawia równowagę i wzmacnia mięśnie nóg. Ćwiczenie polega na wchodzeniu i schodzeniu po schodach i pochylni. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 2,84 x 0,77 x 1,28 m
  - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 5,86 x 3,77 m
  - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



| Ilość | Jedn. | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Waluta |
|-------|-------|------------|---------------|----------------|--------|
| 1     | szt.  | 12 446,00  | 12 446,00     | 15 308,58      | PLN    |

### 5. Tablica ze spiralami (AO-RE-024)

Urządzenie służące do ćwiczenia ramion i nadgarstków. Ćwiczenie polega na przesuwaniu uchwytów po dwóch spiralach. Poprawia ruchomość w stawach kończyny górnej. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,16 x 0,86 x 1,81 m
  - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,23 x 3,89 m
  - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



| Ilość | Jedn. | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Waluta |
|-------|-------|------------|---------------|----------------|--------|
| 1     | szt.  | 8 617,00   | 8 617,00      | 10 598,91      | PLN    |

## 6. Tablica z uchwytami (AO-RE-017)

Urządzenie służące do prostowania pleców. Ćwiczenie polega na chwytaniu oburącz uchwytów stojąc tyłem do tablicy. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 0,79 x 0,51 x 1,81 m
  - Wymiary bezpieczeństwa (LxW): 3,81 x 3,49 m
  - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



| Ilość | Jedn. | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Waluta |
|-------|-------|------------|---------------|----------------|--------|
| 1     | szt.  | 4 134,00   | 4 134,00      | 5 084,82       | PLN    |

## 7. Tablica z drabinkami (AO-RE-018)

Urządzenie służące do ćwiczenia palców i barków. Ćwiczenia polegają na pokonywaniu stopni drabinek przy pomocy palców dłoni. Poprawiają zdolność do skoordynowanego i precyzyjnego poruszania palcami dłoni oraz ruchomość w stawie barkowym. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,16 x 0,42 x 1,81 m
  - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,23 x 3,51 m
  - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



| Ilość | Jedn. | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Waluta |
|-------|-------|------------|---------------|----------------|--------|
| 1     | szt.  | 6 876,00   | 6 876,00      | 8 457,48       | PLN    |

## 8. Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami i labirynt (AO-RE-009)

Zestaw podwójny ławka z ruchomymi platformami zawierającymi labirynty. Ćwiczenie polegające na przemieszczaniu kulki w labiryncie umieszczonym w ruchomej platformie poprzez ruch stopami. Łączy ćwiczenie stawów skokowych z poprawą orientacji i koordynacji ruchowo-wzrokowej. Ruch platform odbywa się we wszystkich kierunkach. Zawiera dwa rodzaje labiryntów. Przystosowany do korzystania na wózkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,28 x 1,04 x 0,90 m
  - Wymiary strefy bezpieczeństwa : 4,31 x 4,05 m
  - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



| Ilość | Jedn. | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Waluta |
|-------|-------|------------|---------------|----------------|--------|
| 1     | szt.  | 9 487,00   | 9 487,00      | 11 669,01      | PLN    |

## 9. Zestaw ławka z ruchomą platformą 1 (AO-RE-006)

Urządzenie służące do ćwiczenia stawów skokowych. Ćwiczenie polega na poruszaniu platformy przy pomocy stopy (stóp) w pozycji siedzącej. Ruch platformy odbywa się we wszystkich kierunkach. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

### Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,03 x 0,60 x 0,79 m
  - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,11 x 3,66 m
  - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



| Ilość    | Jedn.       | Cena netto      | Wartość netto   | Wartość brutto  | Waluta     |
|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>1</b> | <b>szt.</b> | <b>3 960,00</b> | <b>3 960,00</b> | <b>4 870,80</b> | <b>PLN</b> |

## 10. Zestaw podwójny ławka z rowerkiem (AO-RE-012)

Dwustanowiskowe urządzenie wzmacniające biodra, kolana, stawy skokowe oraz poprawiające wydolność układu krążenia. Ćwiczenie polega na pedałowaniu w pozycji siedzącej. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Przedstawiony rysunek należy traktować jako poglądowy. Może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego produktu. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

### Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,26 x 0,97 x 0,92 m
  - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,26 x 3,97 m
  - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



| Ilość    | Jedn.       | Cena netto       | Wartość netto    | Wartość brutto   | Waluta     |
|----------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>szt.</b> | <b>11 271,00</b> | <b>11 271,00</b> | <b>13 863,33</b> | <b>PLN</b> |

## 11. Zestaw podwójny ławka z rowerkiem i tablicami do ćwiczenia pamięci 1 (AO-RE-014)

Urządzenie dwustanowiskowe. Ćwiczenia z tablicami stymulują pamięć, orientację, rozpoznawanie i inne funkcje poznawcze. Ćwiczenia zalecane m.in. w chorobie Alzheimera i demencji starczej. Cztery różne tablice o tematyce: przedmioty, droga do celu, czas oraz liczenie. Ćwiczenie na rowerku wzmacnia biodra, kolana, stawy skokowe oraz poprawia wydolność układu krążeniowo-oddechowego. Ćwiczenie na rowerku polega na pedałowaniu w pozycji siedzącej. Przystosowane do korzystania na wózkach inwalidzkich. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

### Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,32 x 1,03 x 1,22 m
  - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,39 x 4,07 m
  - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



| Ilość    | Jedn.       | Cena netto       | Wartość netto    | Wartość brutto   | Waluta     |
|----------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>szt.</b> | <b>13 578,00</b> | <b>13 578,00</b> | <b>16 700,94</b> | <b>PLN</b> |

## 12. Zestaw podwójny ławka z młynkiem (AO-RE-002)

Opis Dwustanowiskowe urządzenie służące do wzmacniania ramion. Ćwiczenie polega na wykonywaniu obrotów oburącz w pozycji siedzącej. Rekomendowane przez rehabilitantów oraz fizjoterapeutów. Urządzenie posiada certyfikat, potwierdzający zgodność z normą EN 16630:2015. Certyfikat musi być ważny na dzień składania ofert. Przedstawiony rysunek produktu stanowi integralną część opisu – produkt musi być zgodny z przedstawionym wyglądem.

Dane techniczne

- Wymiary urządzenia (LxWxH): 1,28 x 0,97 x 0,94 m
  - Wymiary strefy bezpieczeństwa (LxW): 4,28 x 3,96 m
  - Normy bezpieczeństwa PN-EN 16630:2015
- Dopuszcza się różnice wymiarów nie większe niż +/- 5%



| Ilość    | Jedn.       | Cena netto      | Wartość netto   | Wartość brutto   | Waluta     |
|----------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>szt.</b> | <b>8 660,00</b> | <b>8 660,00</b> | <b>10 651,80</b> | <b>PLN</b> |

## 13. Montaż - urządzenia Active Senior (M)

Usługa montażu.

| Ilość    | Jedn.       | Cena netto       | Wartość netto    | Wartość brutto   | Waluta     |
|----------|-------------|------------------|------------------|------------------|------------|
| <b>1</b> | <b>kpl.</b> | <b>14 400,00</b> | <b>14 400,00</b> | <b>17 712,00</b> | <b>PLN</b> |




## 14. FLEXI-STEP PLUS - bezpieczna płytki 500 x 500 x 30 mm, kolor czerwony, wersja SBR (FSP-30-CZE)

Bezpieczna płytki koloru czerwonego, wykonana z granulatu gumowego SBR i kolorowego kleju poliuretanowego. Na każdej krawędzi płytki znajdują się 4 kołki montażowe.  
HIC = 1,1 m

Dane techniczne

- Wymiary elementu (LxWxH): 500 x 500 x 30 mm
- Certyfikat zgodny z normą PN-EN 1177:2019

| Ilość     | Jedn.     | Cena netto    | Wartość netto    | Wartość brutto   | Waluta     |
|-----------|-----------|---------------|------------------|------------------|------------|
| <b>70</b> | <b>m2</b> | <b>167,00</b> | <b>11 690,00</b> | <b>14 378,70</b> | <b>PLN</b> |




## 15. FLEXI-STEP PLUS - elastyczny krawężnik 1000 x 250 x 50 mm, kolor czerwony, wersja SBR (FSP-K50-CZE)

Elastyczny krawężnik koloru czerwonego, wykonany z mieszaniny granulatu gumowego SBR i kleju poliuretanowego.

Dane techniczne

- Wymiary elementu (LxWxH): 1000 x 250 x 50 mm

| Ilość     | Jedn.       | Cena netto   | Wartość netto   | Wartość brutto  | Waluta     |
|-----------|-------------|--------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>34</b> | <b>szt.</b> | <b>67,00</b> | <b>2 278,00</b> | <b>2 801,94</b> | <b>PLN</b> |



16. Montaż nawierzchni z podbudową (M)

Usługa montażu.

| Ilość | Jedn. | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Waluta |
|-------|-------|------------|---------------|----------------|--------|
| 70    | m2    | 230,00     | 16 100,00     | 19 803,00      | PLN    |



17. Koszty transportu (TR)

Dostawa standardowym autem bez rozładunku.

| Ilość | Jedn. | Cena netto | Wartość netto | Wartość brutto | Waluta |
|-------|-------|------------|---------------|----------------|--------|
| 1     | szt.  | 3 200,00   | 3 200,00      | 3 936,00       | PLN    |



Łączna wartość netto143 757,00 PLN

Łączna Wartość brutto176 821,11 PLN

DODATKOWE INFORMACJE:

- Czas oczekiwania na produkty: ok. 8 tygodni,
- Warunki płatności: do uzgodnienia.

UWAGA:  
W przypadku jeśli produkty wycenione w niniejszej ofercie zostaną przez Państwa zamówione Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie niniejszego Zamówienia w zakresie, w jakim zostało to spowodowane działaniem siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się zdarzenia zewnętrzne, niezależne od Dostawcy i niemożliwe do przewidzenia, takie jak w szczególności: wojna, pożar, epidemia, powódź, blokady komunikacyjne o charakterze ponadregionalnym skutkujące brakiem dostępności surowców do produkcji, kataklizmy społeczne albo katastrofy budowlane lub budynków. W przypadku wystąpienia siły wyższej Dostawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o niemożności wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszego zamówienia oraz uzgodni z Zamawiającym sposób postępowania w zaistniałej sytuacji.