

Żółwik

Nr katalogowy: 126



DANE TECHNICZNE:



0,80 x 0,50 m




0,80 m



Ø 2,50 m



0,40 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Żabka

Nr katalogowy: 121



DANE TECHNICZNE:



0,80 x 0,50 m




0,80 m



Ø 2,50 m



0,40 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Zestaw metalowy nr 12

Nr katalogowy: 12



ZABAWA




ŚLIZGANIE



WSPINACZKA

DANE TECHNICZNE:



7,00 x 3,90 m




2,70 m



10,00 x 6,90 m



1,00 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Wagon parowozu

Nr katalogowy: 18



DANE TECHNICZNE:



1,80 x 0,85 m




1,34 m



4,80 x 3,85 m



0,45 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

UFO

Nr katalogowy: 211




ZABAWA



EDUKACJA

DANE TECHNICZNE:



1,20 x 0,80 m




0,65 m



śr. 2,50 m



0,55 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Ślimaczek

Nr katalogowy: 110



DANE TECHNICZNE:



0,80 x 0,50 m




0,80 m



Ø 2,50 m



0,40 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Stolik do gry szachy/ warcaby


Nr katalogowy: 202



ZABAWA



EDUKACJA




DANE TECHNICZNE:



1,60 x 0,80 m



0,57 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS




GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Stolik do gry młynek

Nr katalogowy: 200




DANE TECHNICZNE:



1,60 x 0,80 m



0,57 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Sklepik potrójny

Nr katalogowy: 206



DANE TECHNICZNE:



1,00 x 1,60m



1,60 m



4,00 x 4,60

- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS




GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Samochód terenowy

Nr katalogowy: 29



DANE TECHNICZNE:



2,25 x 1,57 m




1,50 m



5,25 x 4,57 m



0,50 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Piaskownica edukacyjna

Nr katalogowy: 134



ZABAWA



EDUKACJA

DANE TECHNICZNE:



2,40 x 2,40 m




1,10 m



4,40 x 4,40 m



0,30 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS




GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Parowóz

Nr katalogowy: 17



DANE TECHNICZNE:



2,14 x 1,20 m




1,34 m



5,14 x 3,20 m



1,34 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS




MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Nosorożec

Nr katalogowy: 114



DANE TECHNICZNE:



0,80 x 0,50 m




0,80 m



Ø 2,50 m



0,40 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Ławko-stół

Nr katalogowy: 240



DANE TECHNICZNE:



1,70 x 1,80 m



0,80 m



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Ławka przenośna i stała

Nr katalogowy: 222



DANE TECHNICZNE:



1,70 x 0,40 m



0,80 m



TRANSPORT GRATIS




MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Kosz na śmieci B

Nr katalogowy: 227



DANE TECHNICZNE:



0,40 x 0,40 m



0,70 m



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS




GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Huśtawka ważka podwójna

Nr katalogowy: 88



DANE TECHNICZNE:



1,40 x 3,00 m




0,65 m



4,40 x 6,00 m



0,75 m



- Na powierzchnię amortyzującą: trawa, piasek, żwir, kora, na powierzchnię syntetyczną (dla nawierzchni sytycznych min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Domek ze ścianką wspinaczkową

Nr katalogowy: 22



ZABAWA



WSPINACZKA

DANE TECHNICZNE:



1,20 x 2,15 m




1,35 m



4,20 x 5,15 m



1,35 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Dinozaur

Nr katalogowy: 109



DANE TECHNICZNE:



0,85 x 0,30 m




1,00 m



Ø 2,50 m



0,40 m



- Nawierzchnie amortyzujące: trawa, piasek, żwir, kora, nawierzchnia syntetyczna (dla nawierzchni sypkich min. 200 mm).
- Urządzenie wykonane zgodnie z normą: PN-EN 1176:1-2009



TRANSPORT GRATIS



MONTAŻ GRATIS



GWARANCJA 36 MIESIĘCY